

# MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE

Markova tř. 2, Kralovice PSČ 331 41

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

pracoviště Manětínská 493, Kralovice PSČ 331 41

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 11. 1. 2022  
Č. j.: OŽP/1180/22 Pac  
SZ: OŽP/288/2022 Pac  
VYŘIZUJE: Páclová  
TEL.: 373 300 256  
IDDS: jidbxx  
E-MAIL: paclova.lucie@kralovice.cz  
DATUM: 13. 1. 2022

VODOVRTY s.r.o.  
IDDS: t4da5wv

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

**Gabrielová Vlasta Mgr., nar. 11. 1. 1989, Křimická 369, 330 27 Vejprnice**

v zastoupení: VODOVRTY s.r.o., Ladova 195, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 26364883  
(na základě plné moci)

podala dne 11. 1. 2022 žádost

- a) o vydání povolení k odběru podzemních vod z vrtané studny na pozemku parc.č. 216/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Hlince, obec Hlince, kraj Plzeňský, HGR 6230 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky, útvar podzemních vod Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky, útvar povrchových vod BER\_0730 Berounka od toku Štřela po Rakovnický potok, č.h.p. 1-11-02-1000-0-00.

Navrhované parametry nakládání s vodami:

Množství podzemních vod	Q <sub>PRŮMĚR</sub> [l/s]	Q <sub>MAX</sub> [l/s]	Q <sub>MĚSÍC</sub> [m <sup>3</sup> /měsíc]	Q <sub>ROK</sub> [m <sup>3</sup> /rok]
	0,006	0,17	15	180

Původ vody - zdroj vody:

podzemní voda

Typ odběrného objektu:

vrt

Související vodní díla:

vrtaná studna

Účel nakládání s podzemními vodami:

individuální zásobování rodinného domu vodou

Doba povoleného nakládání s podzemními vodami:

na dobu spojenou s užíváním vodního díla

Počet měsíců v roce, kdy se odebírá: 12

Počet dnů v roce, kdy se odebírá: 365

Určení polohy místa nakládání s vodami (orientačně souřadnicemi v JTSK): 1051173, 799802

- b) o vydání společného územního a stavebního povolení k vodnímu dílu – vrtané studny – dle dokumentace pro vydání společného povolení „**VODOVRTY s.r.o. DOMOVNÍ VRTANÁ STUDNA K.Ú. HLINCE P.P.Č. 216/3**“, na pozemku parc.č. 216/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Hlince, obec Hlince, kraj Plzeňský, HGR 6230 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky, útvar podzemních vod Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky, útvar povrchových vod BER\_0730 Berounka od toku Štřela po Rakovnický potok, č.h.p. 1-11-02-1000-0-00.

Popis povoleného stavebního záměru:

Druh vodního díla: vrtaná studna  
Účel vodního díla: odběr podzemních vod

Základní parametry vodního díla:

Hloubka vrtu: 80 m  
Průměr vrtu: 220 mm  
Výstroj vrtu: PVC zárubnice Ø 160 mm

Určení polohy místa vodního díla (orientačně souřadnicemi v JTSK): 1051173, 799802

Uvedeným dnem bylo, v souladu s ustanovením § 115 odst. 12 vodního zákona, zahájeno společné vodoprávní řízení.

Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

**oznamuje**

podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení vodoprávního řízení, ve kterém podle § 94m odst. 1 stavebního zákona nařizuje k projednání k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

**18. 2. 2022 (pátek) v 10<sup>00</sup> hodin**

se schůzkou pozvaných v kanceláři Městského úřadu Kralovice  
Manětínská 493, č. dveří 317

Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem.

**Pokud účastníci řízení s umístěním a provedením stavby bezpodmínečně souhlasí, není jejich účast na veřejném ústním jednání nutná.**

Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu společného územního a stavebního řízení, a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na místě:

**oplocení pozemku p.č. 216/3 v k.ú. Hlince nebo obdobným způsobem na hranici pozemku.**

**Účastníci řízení mají v řízení zejména tato práva:**

- dle § 33 odst. 1 správního řádu zvolit zmocněnce, zmocnění k zastupování se prokazuje písemnou plnou mocí,
- dle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 36 odst. 1 správního řádu navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy nejpozději však při ústním jednání,
- dle § 36 odst. 2 správního řádu vyjádřit v řízení své stanovisko,
- dle § 38 odst. 1 a 4 správního řádu nahlížet do spisu.

**Účastníci řízení mají v řízení zejména tyto povinnosti:**

- dle § 50 odst. 2 správního řádu poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatrování podkladů pro vydání rozhodnutí,
- dle § 52 správního řádu označit důkazy na podporu svých tvrzení,
- účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s § 36 odst. 5 správního řádu povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

**Účastníci společného územního a stavebního řízení a dotčené orgány mají v řízení zejména tato práva:**

- závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, musí být uplatněna nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Přípomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží,
- dle § 94n odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží,
- dle § 94n odst. 3 stavebního zákona může osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení sdělit své námitky, popřípadě důkazy, v souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 3 stavebního zákona, nejpozději při veřejném ústním jednání. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři Městského úřadu Kralovice, odboru životního prostředí, Manětínská 493, II. poschodí, č. dveří 317 (v úředních dnech Po a St 7<sup>30</sup> - 17<sup>00</sup> hod., mimo úřední dny po předchozí dohodě).

Vodoprávní úřad současně dává možnost účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 dnů od uplynutí lhůty pro námitky a připomínky. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky a důkazy. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona.

„otisk úředního razítka“

Lucie Páclová  
referent vodního hospodářství OŽP  
Městský úřad Kralovice

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Kralovice a Obecního úřadu Hlince **po dobu 15 dnů** a zároveň zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

Žádáme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí oznámení zpět Městskému úřadu Kralovice, odboru životního prostředí.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....  
Razítko a podpis oprávněné osoby potvrzující  
vyvěšení

.....  
Razítko a podpis oprávněné osoby potvrzující  
vyvěšení

**Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:**

**od:** .....

**do:** .....

**Obdrží:**

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu - žadatel:  
VODOVRTY s.r.o., Ladova 195, 353 01 Mariánské Lázně, IDDS: t4da5wv  
(na základě plné moci)

Účastníci řízení nakládání s vodami – dle § 115 odst. 16 vodního zákona:  
Obec Hlince, Hlince 44, 331 41 Hlince, IDDS: um6awai

Účastníci řízení o společném územním a stavebním povolením – dle § 94k písm. b) až e) stavebního zákona:

Burdová Ivana, Blatenská 736/23, 326 00 Plzeň – Lobzy, IDDS: 5auhi4i

Ficek František, Družstevní 648, 331 41 Kralovice

Ficek František, Družstevní 648, 331 41 Kralovice

Ficková Marie, Družstevní 648, 331 41 Kralovice

Agrolesy Chříč, s.r.o., Václavské náměstí 834/17, 110 00 Praha - Nové Město, IDDS: s27drya

Obec Hlince, Hlince 44, 331 41 Hlince, IDDS: um6awai

Dotčené orgány:

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímálého 11, 30100 Plzeň,  
IDDS: m4eadvu (zn. SBS 00481/2022/OBÚ-06/1)

Ostatní:

Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 30100 Plzeň, IDDS: gg4t8hf  
(zn. PVL-1396/2022/340/Ha)

Městský úřad Kralovice – sekretariát

Obecní úřad Hlince, Hlince 44, 331 41 Hlince