

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE

Markova 2, Kralovice PSČ 331 41

ODBOR VÝSTAVBY

Váš dopis zn.:

Ze dne: 19.1.2022

Spis.zn.: OV/0377/2022-Tisj

Č.j.: OV/1902/22 Tisj

Vyřizuje: Jiří Tišer

E-mail: podatelna@kralovice.cz

Tel.: 373 300 270

Datum: 20.1.2022

SOUHLAS

S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Městský úřad Kralovice, odbor výstavby, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 písm. c) a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a § 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 19.1.2022 podala

obec Hlince, IČO 00572934, Hlince č.p. 44, 331 41 Kralovice

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona

v y d á v á s o u h l a s

s provedením ohlášeného stavebního záměru:

Sanace cihelné klenby mostu

(dále jen "stavební záměr") na pozemku parc. č. 900 v katastrálním území Hlince.

Popis druhu a účelu stavebního záměru:

- oprava cihelné klenby mostu přes Dolanský potok na místní komunikaci Ptyč – Dolany
- oprava bude rozdělena na dozdivání souvislých pásů kaveren pomocí prostorové podpůrné šablony a na dozdivání malých lokálních kaveren tzv. z ruky, budou použity ostře pálené cihly a maltoviny MVC pevnosti M1
- na oba břehy bude osazena trámová vodící konstrukce pro podpůrné ramenáty a prostorové podpůrné šablony pro dozdivání klenby
- klenba bude očištěna tlakovou vodou a dočištěna ručně kartáči
- trhliny budou ručně odspárovány, následně bude rozhodnuto, zda budou pouze hloubkově zaspárovány nebo zainjektovány nízkotlakou injektáží
- v místě pásového poškození zdiva doporučeno po opravě a zatvrdnutí zdiva odvrtnat otvory jádrovým vrtákem a průměru 30 – 40 mm mírně šikmo vzhůru od kamenného zdiva do hloubky cca 0,5 m pro odvlhčení zdiva a hmoty mostu – do otvorů může být vsunuta děrovaná plastová trubka odpovídající průměru

- vzhledem k náznaku lehké separace krajových spodních pasů doporučena z každé strany pasu provést v druhé vrstvě cihel pasu cca 5 kotev např. typu CEM-TIE z helikátní výztuže průměru 8 mm, délky cca 0,60 m
- sanace klenby je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu stavby a užívání nemělo za následek její zřícení nebo jejích částí, či jakékoliv jiné poškození stavby
- stavbou nebudou dotčeny sousední pozemky.

Poučení:

Souhlas se doručuje stavebníkovi spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru. Současně se souhlas doručí osobám uvedeným v § 105 odst. 1 písm. f) stavebního zákona a vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, se souhlas doručí spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost souhlasu nelze prodloužit.

otisk úředního
razítka

RNDr. Jiří Tišer
vedoucí odboru výstavby

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci

Obec Hlince, IDDS: um6awai

sídlo: Hlince č.p. 44, 331 41 Kralovice

Double Square Group, s.r.o., IDDS: mxrtkfe

sídlo: Václavské náměstí č.p. 834/17, 110 00 Praha 1-Nové Město

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Plzeň, IDDS: 3mafszi

sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28