



Název veřejné zakázky malého rozsahu:

Odstranění havarijního stavu návesního rybníka ve Hlincích – oprava stavidla a výtokuIdentifikace zadavatele

Úřední název zadavatele: Obec Hlince
Sídlo: Hlince 44, 331 41 Kralovice
IČ: 00572934
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele: Ing. Petr Jirásek, starosta obce
Kontaktní osoba: Ing. Petr Jirásek, starosta obce
tel: +420 373 390 050
GSM:+420 724 074 696
e-mail: obec@hlince.cz
URL: www.hlince.cz

Specifikace VZ

Název VZ: Odstranění havarijního stavu návesního rybníka ve Hlincích – oprava stavidla a výtoku
Druh zadávacího řízení: Přímé zadání
Druh VZ: Stavební práce
Dne: 20.02.2025

Žádost o zpracování cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Tato žádost o zpracování cenové nabídky obsahuje přílohy pro výše uvedenou veřejnou zakázku.

Zadavatel Obec Hlince Vás vyzývá ke zpracování cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem:

Odstranění havarijního stavu návesního rybníka ve Hlincích – oprava stavidla a výtoku**I. Identifikace veřejné zakázky**

Název veřejné zakázky: Odstranění havarijního stavu návesního rybníka ve Hlincích – oprava stavidla a výtoku

Stručný popis zakázky:**SPECIFIKACE OBJEKTU / POZEMKU:**

Pozemkové parcely č. 34/1, 844/1 a 951 v obci a k.ú. 654531 Hlince.

POPIS SOUČASNÉHO STAVU:

Jedná se o pozemkové parcely:

- č. 34/1, na katastru nemovitostí je zapsána jako druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha,
- pozemkovou parcelu č. 844/1, na katastru nemovitostí je zapsána jako druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace,
- č. 951, na katastru nemovitostí je zapsána jako druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha,

vše ve vlastnictví obce Hlince.

Na částech těchto pozemkových parcel se historicky nachází malá vodní nádrž – návesní rybník, který byl v roce 2002 vypuštěn, vyčištěn, součástí těchto prací byla úprava břehů a vystavění nové betonové hráze se stavidlem a požerákem, tyto nové konstrukce byly napojeny na stávající výtok z betonových rour DN 400, který ústí do zděné výtokové šachty (společná s výtokem z dešťové obecní kanalizace) v nepřístupné roklí v jihozápadní části návesního prostoru. Tato akce byla podle dochovaných informací prováděna na náklady obce, náklady tehdejších vlastníků některých dotčených pozemků, a také svépomocí občany obce. Funkčnost nových technologií stavidla zabezpečila možnost udržování stabilní hladiny návesního rybníka. Postupně došlo ke změně vlastnických práv ke všem dotčeným pozemkům ve prospěch obce, čímž přešla do jejího majetku celá vodní plocha včetně technologií stavidla a výtoku. Na náklady obce byla v celém okolí návesního

rybníka postupně udržována a rozšiřována veřejná zeleň, došlo k úpravě terénních nerovností k odsušení navazujících ploch, k vykácení nežádoucích náletových jehličnatých porostů, na břehu byly vysazeny dvě smuteční vrby a tři malé vrby košíkářské. Vznikl tak další udržovaný veřejný návesní prostor, na který navazovala již pouze nepřístupná rokle. Na podzim roku 2024 byl pozorován postupný pokles vodní hladiny této malé vodní nádrže, který odhalil degradaci břehů navazujících na hráz stavidla, dožilé stavidlo a požerák, obnaženou a popraskanou hráz stavidla, nefunkční výtok, a zcela rozpadlou navazující výtokovou šachtu. Pokles vodní hladiny v kombinaci s vysokými teplotami navíc způsobil hromadný úhyn ryb. Oprava (výměna) dřevěných prvků vlastního stavidla nebyla realizovatelná, navíc při ní došlo k dalšímu masivnímu snížení vodní hladiny. Po konzultaci nastalé situace na Odboru životního prostředí Městského úřadu Kralovice bylo v listopadu 2024 podáno Ohlášení vypouštění malé vodní nádrže, které bylo provedeno v prosinci 2024. Zajišťovací práce byly svépomocí a za pomoci členů Sboru dobrovolných hasičů ve Hlincích zahájeny v lednu 2025, při pokusu o vypuštění zbývající vody byla zjištěna více jak 50% neprůchodnost původních betonových rour na výtoku, způsobená vrstvlými kořeny z okolních stromů. Práce spojené s odstraněním tohoto havarijního stavu návesního rybníka musí být dokončeny do 31.03.2025, terénní úpravy do 31.05.2025. Oprava předmětného vodního díla umožní nejen vyřešení závažného havarijního stavu, ale umožní opětovné udržování stabilní hladiny návesního rybníka se současným bezproblémovým odtokem vody z této malé vodní nádrže, současně bude opět možné bezpečně užívat tuto část návesního prostoru.

MAJETKOVÉ POMĚRY K OBJEKTU / POZEMKU / INFRASTRUKTUŘE:

Vodní plocha, její okolí a technologie se nachází na částech pozemkových parcel

- č. 34/1 (ostatní plocha, jiná plocha) je součástí travnatého návesního prostoru s betonovou hrází, stavidlem, požerákem, a výtokem s bývalou výtokovou šachtou, s přechodem do listnatého stromoví navazující rokle,
- č. 844/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) je součástí travnatého návesního prostoru a rozkládá se na ní cca 90% předmětné vodní plochy,
- č. 951 (ostatní plocha, jiná plocha) je součástí travnatého návesního prostoru.

Vlastníkem pozemkových parcel č. 34/1, 844/1 a 951 je obec Hlince.

ROZSAH PŘEDPOKLÁDANÝCH PRACÍ:

V rámci stavby bude provedeno odstranění havarijního stavu nefunkčního stavidla a výtoku z návesního rybníka. Práce budou spočívat ve vykopání odtoku z rybníka až k rozpadlé výtokové šachtě a ve vyjmutí a odstranění nefunkčních betonových kanalizačních rour DN 40. Do vzniklého výkopu budou v této trase ve spádu položeny nové plastové kanalizační roury hladké s hrdlem DN 315 v celkové délce cca 17bm. Související zemní práce budou prováděny o objemu cca 32,983t. V místě rozpadlé původní výtokové šachty bude zhotoven 1ks nové betonové revizní šachty s novým vývodem do bezejmenného potoka v roklí. Na hraně nového vývodu bude za revizní šachtou zhotoven 1ks kamenné opěrné zídky, která bude bránit sesuvu krycí zeminy do rokle s potokem a následnému zanášení výtoku, kde dojde ke zpevnění odtoku v délce cca 1,5m osazením 7ks odvodňovacích žlabů. Stávající dožilé betonové stavidlo bude opraveno a v hlavní komoře budou stávající dožilé dřevěné prvky vyměněny za nové (dvojitě pažení z dubových prken s mezivrstvou ze škváry). Současně bude opravena obnažená a popraskaná hráz stavidla, na jižním konci bude její nejvíce defektní část podepřena novou betonovou konstrukcí v délce cca 1,5m, vše v celkové ploše cca 16,5m². Před stabilizovanou a opravenou hrází stavidla bude původní dožilý požerák nahrazen 1 ks nového dřevěného požeráku (materiál dubová prkna). Opravená hráz stavidla bude na severním a jižním konci stabilizována novým zásypem břehu, a to v rámci navrácení degradovaných břehů navazujících na hráz stavidla do původní pozice jejich doplněním (dosypáním) v délce cca 60bm a následným zhuštění, tomuto kroku bude předcházet vyčištění břehů rybníka s přípravou sedla pro dosypání v objemu cca 50m³. Na konci doplněného břehu, navazujícího severním směrem na hráz stavidla, v místě pod návesní studánkou, bude opraven 1ks stávající kamenné zídky v objemu cca 2,55m³, která byla při postupné degradaci břehů poškozena. Pracemi spojenými s odstraněním havarijního stavu stavidla a výtoku z návesního rybníka dojde k opravě a stabilizaci hráze stavidla s navazujícími břehy, výměně všech dřevěných prvků stavidla za nové, výměně rour odtoku za kvalitní materiál, kterým neprorůstají kořeny okolní vegetace, k opětovnému vystavění revizní šachty s novým vývodem do bezejmenného potoka v roklí. Tato šachta bude mimo svojí hlavní (revizní a čistící) funkci sloužit také k bezpečnému odběru vzorků z volné kanalizační výusti. Realizovanou obnovou bude vyřešen stávající havarijní stav stavidla a odtoku z návesního rybníka, zároveň bude zabezpečena dlouhodobá životnost a kvalitní funkčnost stavidla a odtoku, která zároveň umožní opětovné napuštění návesního rybníka (jeden ze zdrojů požární vody) a regulaci výšky jeho hladiny. Okolní terén, poškozený rozsáhlými zemními a výkopovými pracemi bude v ploše cca 90m² rekultivován, oset travní směsí, a dojde tak k opětovnému zapojení zelených ploch v okolí stavidla do udržovaného veřejného návesního prostoru, který bude díky realizovaným pracem přirozeně a funkčně propojen se vzrostlou zelení, navazující na roklí a lesní porost pod obcí Hlince.

PŘIPRAVENOST AKCE:

Odstranění havarijního stavu návesního rybníka ve Hlincích – oprava stavidla a výtoku, pozemkové parcely č. 34/1, 844/1 a 951, k.ú. Hlince, je připravena jak po stránce projektové, tak stavebně technické. V místě realizace akce není možnost připojení na elektrickou síť a na rozvod vody.

Typ veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh veřejné zakázky: stavební práce

Tato veřejná zakázka je zadávána v zadávacím řízení: Přímé zadání

Výsledkem zadávacího řízení je: Jednorázová smlouva

II. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je: Odstranění havarijního stavu návesního rybníka ve Hlincích – oprava stavidla a výtoku, k.ú. Hlince, pozemkové parcely č. 34/1, 844/1 a 951

Název položky: Oprava stavidla a výtoku návesního rybníka ve Hlincích, k.ú. Hlince, pozemkové parcely č. 34/1, 844/1 a 951

Měrná jednotka: komplet

Množství: 1.00

Popis zakázky:

Práce budou spočívat ve vykopání odtoku z rybníka až k rozpadlé výtokové šachtě a ve vyjmutí a odstranění nefunkčních betonových kanalizačních rour DN 40. Do vzniklého výkopu budou v této trase ve spádu položeny nové plastové kanalizační roury hladké s hrdlem DN 315 v celkové délce cca 17bm. Související zemní práce budou prováděny o objemu cca 32,983t. V místě rozpadlé původní výtokové šachty bude zhotoven 1ks nové betonové revizní šachty s novým vývodem do bezejmenného potoka v roklí. Na hraně nového vývodu bude za revizní šachtou zhotoven 1ks kamenné opěrné zídky, která bude bránit sesuvu krycí zeminy do rokle s potokem a následnému zanášení výtoku, kde dojde ke zpevnění odtoku v délce cca 1,5m osazením 7ks odvodňovacích žlabů. Stávající dožilé betonové stavidlo bude opraveno a v hlavní komoře budou stávající dožilé dřevěné prvky vyměněny za nové (dvojitě pažení z dubových prken s mezivrstvou ze škváry). Současně bude opravena obnažená a popraskaná hráz stavidla, na jižním konci bude její nejvíce defektní část podepřena novou betonovou konstrukcí v délce cca 1,5m, vše v celkové ploše cca 16,5m². Před stabilizovanou a opravenou hrází stavidla bude původní dožilý požerák nahrazen 1 ks nového dřevěného požeráku (materiál dubová prkna). Opravená hráz stavidla bude na severním a jižním konci stabilizována novým zásypem břehu, a to v rámci navrácení degradovaných břehů navazujících na hráz stavidla do původní pozice jejich doplněním (dosypáním) v délce cca 60bm a následným zhutněním, tomuto kroku bude předcházet vyčištění břehů rybníka s přípravou sedla pro dosypání v objemu cca 50m³. Na konci doplněného břehu, navazujícího severním směrem na hráz stavidla, v místě pod návesní studánkou, bude opraven 1ks stávající kamenné zídky v objemu cca 2,55m³, která byla při postupné degradaci břehů poškozena. Okolní terén, poškozený rozsáhlými zemními a výkopovými pracemi bude v ploše cca 90m² rekultivován a oset travní směsí.

III. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Zadavatel rozhodl, že nebude uvádět vyšší předpokládané hodnoty.

IV. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Doba plnění: 01.03.2025 – 31.05.2025

Místo plnění: Pozemkové parcely č. 34/1, 844/1 a 951 v obci a k.ú. 654531 Hlince

Zadavatel specifikoval prohlídku místa plnění následujícím způsobem:

Místo plnění: Obec Hlince, 331 41 Kralovice, návesní rybník se stavidlem a výtokem v jihozápadním okraji veřejného návesního prostoru, pozemkové parcely č. 34/1, 844/1 a 951, se schůzkou před zahájením prohlídky místa plnění u budovy Obecního úřadu ve Hlincích, Hlince čp. 44, 331 41 Kralovice

Datum a čas: na vyžádání a po dohodě mezi zadavatelem a uchazečem, nejpozději 06.03.2024 do 16:00 hodin

V případě upřesňujících dotazů kontaktujte osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele na výše uvedených kontaktech.

V. Doba, způsob a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání zpracovaných cenových nabídek končí dne: 27.02.2025 v 18:00:00

Způsob podání nabídek:

1. **Nabídku podává pouze účastník zadávacího řízení oslovený zadavatelem v přímém zadání,** nabídky učiněné neosloveným účastníkem zadávacího řízení nebudou otvírány a ani posuzovány.
2. Účastník zadávacího řízení podá nabídku elektronicky prostřednictvím e-mailu. Nabídka musí být doručena na e-mailovou adresu obec@hlince.cz.
Za rozhodující ve vazbě na lhůtu pro podání nabídek se považuje datum a čas odeslání e-mailové zprávy účastníkem zadávacího řízení zadavateli.
3. Nabídka může být též doručena poštou nebo osobně v listinné podobě do podatelny zadavatele na adresu: **Obec Hlince, Hlince 44, 331 41 Kralovice**
Osobní doručení je možné v pracovní dny do podatelny zadavatele na adrese Obec Hlince, Hlince 44, 331 41 Kralovice, vždy však po předchozí dohodě přesného termínu osobního doručení s osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele, a to z důvodu zabezpečení její přítomnosti v podatelně.
4. Nabídky musí být doručeny e-mailem nebo do podatelny zadavatele v požadované lhůtě.
5. Nabídka se předkládá v počtu 1 ks v elektronické podobě e-mailem, v listinné podobě v počtu 1ks originálu, v obou případech zpracovaná v českém jazyce.
6. Nabídka podaná v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu se předkládá do jeho příloh nejlépe ve formátu, jehož obsah není možné měnit (např.: pdf nebo jpeg). E-mail s nabídkou musí být označen v předmětu názvem zakázky, zadavatel po dobu lhůty pro podání nabídek zabezpečí emailovou korespondenci proti jakémukoliv zneužití a v souladu s §108 ZZVZ zodpovídá za to, že žádná z nabídek nesmí být otevřena před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
7. U nabídky podané v listinné podobě musí být všechny listy nabídky spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.
8. Nabídka podaná v listinné podobě se předkládá v jedné řádně uzavřené obálce. Obálka s nabídkou musí být označena názvem zakázky, označením adresáta (Obec Hlince) a označením odesílatele (uchazeče) včetně jeho adresy a IČ s nápisem „**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NEOTVÍRAT**“
9. Na nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyly podány. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
10. Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy o dílo.
11. Obec Hlince nabídky ani jejich části uchazečům nevrací.
12. Obec Hlince si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.
13. Obec Hlince si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným, byť již vybraným nebo přímým zadáním osloveným uchazečem.

Požadavky na strukturu nabídky:

Zadavatel doporučuje následující řazení nabídky:

1. **Vyplněný a oceněný položkový rozpočet a krycí list** – viz příloha č. 1. této žádosti o zpracování cenové nabídky,
2. **Vyplněný návrh smlouvy o dílo** – viz příloha č. 2. této žádosti o zpracování cenové nabídky,
3. **Prokázání oprávnění k podnikání v kopii** – např. předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů.

Uchazeč může v nabídce poskytnout i jiné dokumenty související s veřejnou zakázkou. Nedodržení formální úpravy nabídky není důvodem pro vyřazení nabídky z posuzování a vyloučení uchazeče.

VI. Termín otvírání obálek s nabídkami

Otvírání obálek s nabídkami se uskuteční neprodleně po skončení lhůty pro podání nabídek v sídle Obce Hlince v kanceláři starosty obce. Otvírání obálek s nabídkami podanými v listinné podobě a posuzování všech podaných nabídek jak v listinné, tak elektronické podobě, nebude veřejné.

VII. Hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem je: Nabídková cena

1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota celého předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH musí být u celkové hodnoty celého předmětu zakázky vyčíslena zvlášť, a nakonec musí být vedena celková cena i s DPH.
2. Nabídka musí obsahovat jednotkové ceny za jednotlivé položky dle přiloženého slepého rozpočtu.

3. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná, která obsahuje všechny poplatky a veškeré další náklady spojené s plněním veřejné zakázky.

Způsob hodnocení nabídek: Hodnocení nabídky bude provedeno starostou obce Hlince, který posoudí a vyhodnotí nabídku podle předložených dokumentů a nabízených cen. O nabídce, která splní veškeré požadavky zadavatele a o její nabídkové ceně, tj. o výběru dodavatele a parametrech zakázky, podá starosta obce zprávu zastupitelstvu obce na jeho nejbližším zasedání.

VIII. Další informace


Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá písemně v listinné podobě nebo elektronicky pomocí e-mailové korespondence. Informace a přílohy týkající se veřejné zakázky jsou k dispozici na obecním úřadě ve Hlincích se sídlem Hlince čp. 44, 331 41 Kralovice v čase předem dohodnutém se zástupcem zadavatele, tj. starostou obce.

V případě nejasností zadávacích podmínek v žádosti o zpracování cenové nabídky mohou klást uchazeči dotazy a požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dotaz musí být zadavateli doručen v písemné nebo elektronické formě nejpozději 4 pracovní dny před lhůtou pro podání nabídek. Zadavatel je povinen odpovědět písemně nebo elektronicky na dotaz ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení dotazu a zaslat text dotazu spolu s odpovědí všem uchazečům, kterým byla odeslána výzva. Zadavatelem je v případě řešení dotazů a dodatečných informací preferovaná elektronická forma pošty – adresa osoby oprávněné jednat jménem zadavatele je obec@hlince.cz.

IX. Seznam příloh

- Příloha č. 1: Položkový rozpočet a krycí list (slepý)
- Příloha č. 2: Návrh smlouvy o dílo
- Příloha č. 3: Dokumentace k záměru odstranění havarijního stavu, zpracovaná v únoru 2025 Ing. Petrem Jiráskem pod názvem „Odstranění havarijního stavu návesního rybníka ve Hlincích – oprava stavidla a výtoku, k.ú. Hlince, pozemkové parcely č. 34/1, 844/1 a 951“ (v listinné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě Hlince čp. 44, 331 41 Kralovice, vždy však po předchozí dohodě přesného termínu nahlédnutí s osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele, a to z důvodu zabezpečení její přítomnosti)
- Příloha č. 4: Ohlášení vypouštění malé vodní nádrže ze dne 05.11.2024, podané na Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí, pod č.j. Hlince/584/24

Ve Hlincích dne 20.02.2025


.....
Ing. Petr Jirásek, starosta obce